

Önümüz Açık, Geri Dönüş Yok.



PİMPA PLASTİK



ÜRÜN
KATALOĞU



PİMPA PLASTİK

PİMPA PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İMALAT PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

AKSE MH. 538. SK. NO.3, 41420 ÇAYIROVA / KOCAELİ / TÜRKİYE

TEL: +90 (262) 743 03 51 - 52 FAX: +90 (262) 743 03 46

info@pimpaplastik.com.tr

www.pimpaplastik.com.tr

Önümüz Açık, Geri Dönüş Yok.



www.pimpaplastik.com.tr

HAKKIMIZDA / ABOUT US**Pimpa Plastik**

Pimpa Plastik, 35 yıllık bilgi ve tecrübe birikimine sahip üç Profesyonel tarafından 1987 yılında, ülkemizde PVC Atık Su Borusu üreten firmaların ihtiyacı olan PVC Atık Su Ek Parçalarını üretmek amacıyla kurulmuştur.

Pimpa Plastik, kuruluşundan bu yana TSE normlarına uygun olarak Atık Su Ek Parça üretimini sürdürerek, hem yurtiçi hem de yurtdışı Atık Su Borusu üretimi olan firmalara standartlara uygun kaliteli ürünlerle hizmet vermektedir.

Pimpa Plastik, Atık Su Borusu üreten firmaların dışında da vitrifiye sektöründe hizmet veren büyük kuruluşlara da Atık Su Borusu'na adaptasyon parçaları ile hizmet vermekte olup bu parçalar ürün ile beraber ihraç edilmektedir.

Pimpa Plastik, geniş Ek parça yelpazesine son olarak Atık Su Cekvalf'i katarak ülkemize yeni bir ürün kazandırmanın gururunu taşımaktadır.

Pimpa Plastik, her zaman üretim ve hizmet kalitesini ön planda tutarak yapı sektöründe güvenle kullanabileceğiniz ürünleri sunarken, yenilikleri de ülkemize kazandırmaya devam edecektir.

Pimpa Plastik

Pimpa Plastik, was established in 1987 by tree professional which had an accumulation of experience and knowledge for more than 35 years in the sector, for the purpose of producing PVC waste water fittings to the PVC pipe producers in Turkey.

Since it's establishment, Pimpa Plastik continues to produce high class and standardized PVC waste water fittings according to the TSE norms and gives service to the PVC pipe producers which have market in Turkey and abroad.

Besides of PVC pipe producers, Pimpa Plastik is the supplier of PVC pipes adaptation pieces to important establishments active in vitrified product sector which are exported together. Pimpa Plastik is proud of adding the Non Return Valve to it's fittings group as last product and preseting to it's valuable clients.


Pimpa Plastik pays always attention to the quality and service while presenting useful products to the building sector and will continue to bring novelties to the world market.

**Pimpa Plastik İnşaat Malzemeleri
İmalat Pazarlama Limited Şirketi**

TÜRKİYE'DE İLK VE TEK

**PİMPAR
SESSİZ BORU TİPİ
CEKVALF**

**Yeni
Ürün**



CEKVALF / CHECK VALVE
PP SESSİZ BORU TİPİ CEKVALF
PP SILENT BACK WATER VALVE


ÜRÜN ADI Product Name	ÜRÜN KODU Product Code	ÇAP (mm) Diameter	ÜRETİM TEKNİĞİ Production Technique
110 PP SESSİZ CEKVALF	PPCV0110	110	ENJEKSİYON / INJECTION
125 PP SESSİZ CEKVALF	PPCV0125	125	ENJEKSİYON / INJECTION
160 PP SESSİZ CEKVALF	PPCV0160	160	ENJEKSİYON / INJECTION

PVC KAPAKLI CEKVALF
PVC NON RETURN VALVE


ÜRÜN ADI Product Name	ÜRÜN KODU Product Code	ÇAP (mm) Diameter	ÜRETİM TEKNİĞİ Production Technique
110 KAPAKLI CEKVALF	PSCV0110	110	ENJEKSİYON / INJECTION
125 KAPAKLI CEKVALF	PSCV0125	125	ENJEKSİYON / INJECTION
160 KAPAKLI CEKVALF	PSCV0160	160	ENJEKSİYON / INJECTION

PVC KİLİTLİ CEKVALF
PVC LOCKED CHECK VALVE


ÜRÜN ADI Product Name	ÜRÜN KODU Product Code	ÇAP (mm) Diameter	ÜRETİM TEKNİĞİ Production Technique
50 KİLİTLİ CEKVALF	PSKC0050	50	ENJEKSİYON / INJECTION
75 KİLİTLİ CEKVALF	PSKC0075	75	ENJEKSİYON / INJECTION



110 KİLİTLİ CEKVALF	PSKC0110	110	ENJEKSİYON / INJECTION
125 KİLİTLİ CEKVALF	PSKC0125	125	ENJEKSİYON / INJECTION
160 KİLİTLİ CEKVALF	PSKC0160	160	ENJEKSİYON / INJECTION
200 KİLİTLİ CEKVALF	PSKC0200	200	ENJEKSİYON / INJECTION

CEKVALF / CHECK VALVE
VİLLA PP KİLİTLİ CEKVALF
 PP LOCKED CHECK VALVE


ÜRÜN ADI Product Name	ÜRÜN KODU Product Code	ÇAP (mm) Diameter	ÜRETİM TEKNİĞİ Production Technique
110 VİLLA KİLİTLİ CEKVALF	PPKC0110	110	ENJEKSİYON / INJECTION
125 VİLLA KİLİTLİ CEKVALF	PPKC0125	125	ENJEKSİYON / INJECTION

RÖGAR CEKVALF
 FLAP VALVE


ÜRÜN ADI Product Name	ÜRÜN KODU Product Code	ÇAP (mm) Diameter	ÜRETİM TEKNİĞİ Production Technique
110 RÖGAR CEKVALF	PSRC0110	110	ENJEKSİYON / INJECTION
125 RÖGAR CEKVALF	PCRC0125	125	ENJEKSİYON / INJECTION
160 RÖGAR CEKVALF	PCRC0160	160	ENJEKSİYON / INJECTION
200 RÖGAR CEKVALF	PSRC0200	200	ENJEKSİYON / INJECTION

DİK CEKVALF
 VERTICAL CHECK VALVE



ÜRÜN ADI Product Name	ÜRÜN KODU Product Code	ÇAP (mm) Diameter	ÜRETİM TEKNİĞİ Production Technique
50 DİK CEKVALF SIVA ALTI	PSDCS0050	50	ENJEKSİYON / INJECTION



50 DİK CEKVALF	PSDC0050	50	ENJEKSİYON / INJECTION
75 DİK CEKVALF	PSDC0075	75	ENJEKSİYON / INJECTION

PVC PİS SU EK PARÇALARI / PVC WASTE WATER FITTINGS
DİRSEK 45°
ELBOW 45°


ÜRÜN ADI Product Name	ÜRÜN KODU Product Code	ÇAP (mm) Diameter	ÜRETİM TEKNİĞİ Production Technique
50-45°	PSDR005045	50	ENJEKSİYON / INJECTION
75-45°	PSDR007545	75	ENJEKSİYON / INJECTION
110-45°	PSDR011045	110	ENJEKSİYON / INJECTION
125-45°	PSDR012545	125	ENJEKSİYON / INJECTION
160-45°	PSDR016045	160	ENJEKSİYON / INJECTION
200-45°	PSDR020045	200	ENJEKSİYON / INJECTION
250-45°	PSDR025045	250	ENJEKSİYON / INJECTION

DİRSEK 87,5°
ELBOW 87,5°


ÜRÜN ADI Product Name	ÜRÜN KODU Product Code	ÇAP (mm) Diameter	ÜRETİM TEKNİĞİ Production Technique
50-87,5°	PSDR005087	50	ENJEKSİYON / INJECTION
75-87,5°	PSDR007587	75	ENJEKSİYON / INJECTION
110-87,5°	PSDR011087	110	ENJEKSİYON / INJECTION
125-87,5°	PSDR012587	125	ENJEKSİYON / INJECTION
160-87,5°	PSDR016087	160	ENJEKSİYON / INJECTION
200-87,5°	PSDR020087	200	ENJEKSİYON / INJECTION
250-87,5°	PSDR025087	250	ENJEKSİYON / INJECTION

TEMİZLEME
CLEAN OUT


ÜRÜN ADI Product Name	ÜRÜN KODU Product Code	ÇAP (mm) Diameter	ÜRETİM TEKNİĞİ Production Technique
50-KTP	PSTM000050	50	ENJEKSİYON / INJECTION
75-KTP	PSTM000075	75	ENJEKSİYON / INJECTION
110-KTP	PSTM000110	110	ENJEKSİYON / INJECTION
125-KTP	PSTM000125	125	ENJEKSİYON / INJECTION
160-KTP	PSTM000160	160	ENJEKSİYON / INJECTION
200-KTP	PSTM000200	200	ENJEKSİYON / INJECTION
250-KTP	PSTM000250	250	ENJEKSİYON / INJECTION

PVC PİS SU EK PARÇALARI / PVC WASTE WATER FITTINGS
TEK ÇATAL 45°
SINGLE BRANCH 45°


ÜRÜN ADI Product Name	ÜRÜN KODU Product Code	ÇAP (mm) Diameter	ÜRETİM TEKNİĞİ Production Technique
50-50-45°	PSTC005050	50-50	ENJEKSİYON / INJECTION
75-50-45°	PSTC007550	75-50	ENJEKSİYON / INJECTION
75-75-45°	PSTC007575	75-75	ENJEKSİYON / INJECTION
110-50-45°	PSTC011050	110-50	ENJEKSİYON / INJECTION
110-75-45°	PSTC011075	110-75	ENJEKSİYON / INJECTION
110-110-45°	PSTC110110	110-110	ENJEKSİYON / INJECTION
125-50-45°	PSTC012550	125-50	ENJEKSİYON / INJECTION
125-75-45°	PSTC012575	125-75	ENJEKSİYON / INJECTION
125-110-45°	PSTC125110	125-110	ENJEKSİYON / INJECTION
125-125-45°	PSTC125125	125-125	ENJEKSİYON / INJECTION
160-50-45°	PSTC016050	160-50	ENJEKSİYON / INJECTION
160-75-45°	PSTC016075	160-75	ENJEKSİYON / INJECTION
160-110-45°	PSTC160110	160-110	ENJEKSİYON / INJECTION
160-125-45°	PSTC160125	160-125	ENJEKSİYON / INJECTION
160-160-45°	PSTC160160	160-160	ENJEKSİYON / INJECTION
200-50-45° K	PSTCK20050	200-50	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
200-75-45° K	PSTCK20075	200-75	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
200-110-45°	PSTC200110	200-110	ENJEKSİYON / INJECTION
200-125-45°	PSTC200125	200-125	ENJEKSİYON / INJECTION
200-160-45°	PSTC200160	200-160	ENJEKSİYON / INJECTION
200-200-45°	PSTC200160	200-200	ENJEKSİYON / INJECTION
250-50-45° K	PSTCK25050	250-50	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
250-75-45° K	PSTCK25075	250-75	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
250-110-45° K	PSTCK250110	250-110	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
250-125-45° K	PSTCK250125	250-125	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
250-160-45°	PSTC250160	250-160	ENJEKSİYON / INJECTION
250-200-45° K	PSTCK250200	250-200	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
250-250-45° K	PSTCK250250	250-250	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

PVC PİS SU EK PARÇALARI / PVC WASTE WATER FITTINGS
TE ÇATAL 87,5°
T BRANCH 87,5°


ÜRÜN ADI Product Name	ÜRÜN KODU Product Code	ÇAP (mm) Diameter	ÜRETİM TEKNİĞİ Production Technique
50-50-87,5°	PSTE005050	50-50	ENJEKSİYON / INJECTION
75-50-87,5°	PSTE007550	75-50	ENJEKSİYON / INJECTION
75-75-87,5°	PSTE007575	75-75	ENJEKSİYON / INJECTION
110-50-87,5°	PSTE011050	110-50	ENJEKSİYON / INJECTION
110-75-87,5°	PSTE011075	110-75	ENJEKSİYON / INJECTION
110-110-87,5°	PSTE110110	110-110	ENJEKSİYON / INJECTION
125-50-87,5°	PSTE12550	125-50	ENJEKSİYON / INJECTION
125-75-87,5°	PSTE12550	125-75	ENJEKSİYON / INJECTION
125-110-87,5°	PSTE125110	125-110	ENJEKSİYON / INJECTION
125-125-87,5°	PSTE125125	125-125	ENJEKSİYON / INJECTION
160-50-87,5° K	PSTEK16050	160-50	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
160-75-87,5° K	PSTEK16075	160-75	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
160-110-87,5°	PSTE160110	160-110	ENJEKSİYON / INJECTION
160-125-87,5°	PSTE160125	160-125	ENJEKSİYON / INJECTION
160-160-87,5°	PSTE160160	160-160	ENJEKSİYON / INJECTION
200-50-87,5° K	PSTEK020050	200-50	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
200-75-87,5° K	PSTEK20075	200-75	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
200-110-87,5°	PSTE200110	200-110	ENJEKSİYON / INJECTION
200-125-87,5° K	PSTE200125	200-125	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
200-160-87,5°	PSTE200160	200-160	ENJEKSİYON / INJECTION
200-200-87,5°	PSTE200200	200-200	ENJEKSİYON / INJECTION
250-50-87,5° K	PSTEK25050	250-50	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
250-75-87,5° K	PSTEK25075	250-75	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
250-110-87,5° K	PSTEK250110	250-110	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
250-125-87,5° K	PSTEK250125	250-125	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
250-160-87,5° K	PSTEK250160	250-160	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
250-200-87,5° K	PSTEK250200	250-200	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
250-250-87,5°	PSTE250250	250-250	ENJEKSİYON / INJECTION

PVC PİS SU EK PARÇALARI / PVC WASTE WATER FITTINGS
ÇİFT ÇATAL 45°
DOUBLE BRANCH 45°


ÜRÜN ADI Product Name	ÜRÜN KODU Product Code	ÇAP (mm) Diameter	ÜRETİM TEKNİĞİ Production Technique
50-50-50-45°	PSCC005050	50-50-50	ENJEKSİYON / INJECTION
75-50-50-45°	PSCC007550	50-75-50	ENJEKSİYON / INJECTION
75-75-75-45°	PSCC007550	75-75-75	ENJEKSİYON / INJECTION
110-50-50-45°	PSCC011050	50-110-50	ENJEKSİYON / INJECTION
110-75-75-45°	PSCC011075	75-110-75	ENJEKSİYON / INJECTION
110-110-110-45°	PSCC110110	110-110-110	ENJEKSİYON / INJECTION
125-50-50-45°	PSCC012550	50-125-50	ENJEKSİYON / INJECTION
125-75-75-45°	PSCC012575	75-125-75	ENJEKSİYON / INJECTION
125-110-110-45°	PSCC125110	110-125-110	ENJEKSİYON / INJECTION
125-125-125-45°	PSCC125125	125-125-125	ENJEKSİYON / INJECTION
160-50-50-45°K	PSCCK16050	50-160-50	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
160-75-75-45°K	PSCCK16075	75-160-75	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
160-110-110-45°	PSCC160110	110-160-110	ENJEKSİYON / INJECTION
160-125-125-45°K	PSCCK160125	125-160-125	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
160-160-160-45°	PSCC160160	160-160-160	ENJEKSİYON / INJECTION
200-50-50-45°K	PSCCK20050	50-200-50	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
200-75-75-45°K	PSCCK20075	75-200-75	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
200-110-110-45°	PSCC200110	110-200-100	ENJEKSİYON / INJECTION
200-125-125-45°K	PSCCK200125	125-200-125	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
200-160-160-45°K	PSCCK200160	160-200-160	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
200-200-200-45°K	PSCCK200200	200-200-200	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
250-50-50-45°K	PSCCK25050	50-250-50	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
250-75-75-45°K	PSCCK25075	75-250-75	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
250-110-110-45°K	PSCCK250110	110-250-110	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
250-125-125-45°K	PSCCK250125	125-250-125	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
250-160-160-45°K	PSCCK250160	160-250-160	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
250-200-200-45°K	PSCCK250200	200-250-200	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
250-250-250-45°K	PSCCK250250	250-250-250	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

PVC PİS SU EK PARÇALARI / PVC WASTE WATER FITTINGS
ÇİFT ÇATAL 87,5°
DOUBLE BRANCH 87,5°
ÜRÜN ADI

Product Name

ÜRÜN KODU

Product Code

ÇAP (mm)

Diameter

ÜRETİM TEKNİĞİ

Production Technique



50-50-50-87,5°

PSCT005050

50-50-50

ENJEKSİYON / INJECTION

75-50-50-87,5°-K

PSCTK07550

50-75-50

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

75-75-75-87,5°-K

PSCTK07575

75-75-75

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

110-50-50-87,5°

PSCT011050

50-110-50

ENJEKSİYON / INJECTION

110-75-75-87,5°-K

PSCTK11075

75-110-75

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

110-110-100-87,5°

PSCT110110

110-110-110

ENJEKSİYON / INJECTION

125-50-50-87,5°-K

PSCTK12550

50-125-50

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

125-75-75-87,5°-K

PSCTK12575

75-125-75

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

125-110-110-87,5°-K

PSCTK125110

110-125-110

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

125-125-125-87,5°-K

PSCTK125125

125-125-125

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

160-50-50-87,5°-K

PSCTK16050

50-160-50

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

160-75-75-87,5°-K

PSCTK16075

75-160-75

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

160-110-110-87,5°-K

PSCTK160110

110-160-110

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

160-125-125-87,5°-K

PSCTK160125

125-160-160

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

160-160-160-87,5°-K

PSCTK160160

160-160-160

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

200-50-50-87,5°-K

PSCTK020050

50-200-50

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

200-75-75-87,5°-K

PSCTK20075

75-200-75

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

200-110-110-87,5°-K

PSCTK200110

110-200-110

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

200-125-125-87,5°-K

PSCTK200125

125-200-125

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

200-160-160-87,5°-K

PSCTK200160

160-200-160

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

200-200-200-87,5°-K

PSCTK200200

200-200-200

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

250-50-50-87,5°-K

PSCTK025050

50-250-50

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

250-75-75-87,5°-K

PSCTK25075

75-250-75

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

250-110-110-87,5°-K

PSCTK250110

110-250-110

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

250-125-125-87,5°-K

PSCTK250110

110-250-110

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

250-160-160-87,5°-K

PSCTK250160

160-250-160

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

250-200-200-87,5°-K

PSCTK250200

200-250-200

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

250-250-250-87,5°-K

PSCTK250250

250-250-250

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

PVC PİS SU EK PARÇALARI / PVC WASTE WATER FITTINGS
REDÜKSİYON
REDUCTION


ÜRÜN ADI Product Name	ÜRÜN KODU Product Code	ÇAP (mm) Diameter	ÜRETİM TEKNİĞİ Production Technique
75-50-REDÜKSİYON	PSRD007550	75-50	ENJEKSİYON / INJECTION
110-50-REDÜKSİYON	PSRD011050	110-50	ENJEKSİYON / INJECTION
110-75-REDÜKSİYON	PSRD011075	110-75	ENJEKSİYON / INJECTION
125-75-REDÜKSİYON	PSRD012575	125-75	ENJEKSİYON / INJECTION
125-110-REDÜKSİYON	PSRD125110	125-110	ENJEKSİYON / INJECTION
160-75-REDÜKSİYON	PSRD16075	160-75	ENJEKSİYON / INJECTION
160-110-REDÜKSİYON	PSRD160110	160-110	ENJEKSİYON / INJECTION
160-125-REDÜKSİYON	PSRD160125	160-125	ENJEKSİYON / INJECTION
200-110-REDÜKSİYON	PSRD200110	200-110	ENJEKSİYON / INJECTION
200-125-REDÜKSİYON	PSRD200125	200-125	ENJEKSİYON / INJECTION
200-160-REDÜKSİYON	PSRD200160	200-160	ENJEKSİYON / INJECTION
250-110-REDÜKSİYON-K	PSRDK250110	250-110	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
250-125-REDÜKSİYON-K	PSRD250125	250-125	KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING
250-160-REDÜKSİYON	PSRD250160	250-160	ENJEKSİYON / INJECTION
250-200-REDÜKSİYON	PSRD250200	250-200	ENJEKSİYON / INJECTION

SÜRME MUF
SLIDING SOCKET


ÜRÜN ADI Product Name	ÜRÜN KODU Product Code	ÇAP (mm) Diameter	ÜRETİM TEKNİĞİ Production Technique
50-SÜRME MUF	PSSM000050	50-50	ENJEKSİYON / INJECTION
75-SÜRME MUF	PSSM000075	75-75	ENJEKSİYON / INJECTION
110-SÜRME MUF	PSSM000110	110-110	ENJEKSİYON / INJECTION
125-SÜRME MUF	PSSM000125	125-125	ENJEKSİYON / INJECTION
160-SÜRME MUF	PSSM000160	160-160	ENJEKSİYON / INJECTION
200-SÜRME MUF	PSSM000200	200-200	ENJEKSİYON / INJECTION
250-SÜRME MUF	PSSM000250	250-250	ENJEKSİYON / INJECTION

ÇOKLU SÜZGEÇ



SESSİZ KOLLEKTÖR

PVC PİS SU EK PARÇALARI / PVC WASTE WATER FITTINGS
ÇOKLU SÜZGEÇ
FLOOR TRAP

ÜRÜN ADI
Product Name

ÜRÜN KODU
Product Code

ÇAP (mm)
Diameter

ÜRETİM TEKNİĞİ
Production Technique

110-75-50-50-50-PP
ÇOKLU SÜZGEÇ

PPCS011075

110-75-50-50-50

ENJEKSİYON / INJECTION


110-78-58-58-58-PP
ÇOKLU SÜZGEÇ

PSCS011078

110-78-58-58-58

ENJEKSİYON / INJECTION

HAVA BACASI
VENTILATION PIPE

ÜRÜN ADI
Product Name

ÜRÜN KODU
Product Code

ÇAP (mm)
Diameter

ÜRETİM TEKNİĞİ
Production Technique

50-HAVA BACASI-**K**

PSHB000050

50

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING


75-HAVA BACASI

PSHB000075

75

ENJEKSİYON / INJECTION



110-HAVA BACASI

PSHB000110

110

ENJEKSİYON / INJECTION


125-HAVA BACASI-**K**

PSHB000125

125

KONFEKSİYON / PLASTIC WELDING

MUF TAPASI
SOCKET PLUG

ÜRÜN ADI
Product Name

ÜRÜN KODU
Product Code

ÇAP (mm)
Diameter

ÜRETİM TEKNİĞİ
Production Technique


50-MUF TAPASI

PSMT000050

50

ENJEKSİYON / INJECTION

75-MUF TAPASI

PSMT000075

75

ENJEKSİYON / INJECTION

110-MUF TAPASI

PSMT000110

110

ENJEKSİYON / INJECTION

125-MUF TAPASI

PSMT000125

125

ENJEKSİYON / INJECTION

160-MUF TAPASI

PSMT000160

160

ENJEKSİYON / INJECTION

200-MUF TAPASI

PSMT000200

200

ENJEKSİYON / INJECTION

250-MUF TAPASI

PSMT000250

250

ENJEKSİYON / INJECTION

PVC PİS SU EK PARÇALARI / PVC WASTE WATER FITTINGS
ES - S
SIPHON

ÜRÜN ADI
Product Name

ÜRÜN KODU
Product Code

ÇAP (mm)
Diameter

ÜRETİM TEKNİĞİ
Production Technique


110-110-PP-S

PPES110110

110-110

ENJEKSİYON / INJECTION



110-75-S

PSES011075

110-75

ENJEKSİYON / INJECTION



110-110-S

PSES110110

110-110

ENJEKSİYON / INJECTION

110-50 SAĞ/SOL TE
110-50 CROSS T

ÜRÜN ADI
Product Name

ÜRÜN KODU
Product Code

ÇAP mm.
Diameter

ÜRETİM TEKNİĞİ
Production Technique


110-50-SOL TE

PSSLT011050

110-110-50

ENJEKSİYON / INJECTION



110-50-SAĞ TE

PSSGT011050

110-110-50

ENJEKSİYON / INJECTION

110 KÖŞE TE
CORNER BRANCH 87°

ÜRÜN ADI
Product Name

ÜRÜN KODU
Product Code

ÇAP mm.
Diameter


ÜRETİM TEKNİĞİ
Production Technique

110-KÖŞE TE

PSKTE000110

110-110-110

ENJEKSİYON / INJECTION

DERE EK PARÇA / CORNERED+RAIN GUTTERS FITTINGS
**KÖŞELİ DERE
EK PARÇA**
**CORNERED GUTTERS
FITTINGS**


ÜRÜN ADI Product Name	ÜRÜN KODU Product Code	ÇAP (mm) Diameter	ÜRETİM TEKNİĞİ Production Technique
 KÖŞELİ İNİŞ DİRSEĞİ 45°	YODR016045	160-45	ENJEKSİYON / INJECTION
 KÖŞELİ TEK ÇATAL	YOTC16050	97-67-50	ENJEKSİYON / INJECTION
 KÖŞELİ ÇİFT ÇATAL	YOCC16050	97-67-67-50	ENJEKSİYON / INJECTION
 PROFİLDEN BORUYA GEÇİŞ	YOPB000075	75	ENJEKSİYON / INJECTION
 BORUDAN PROFILE GEÇİŞ	YOBP000075	75	ENJEKSİYON / INJECTION
 PROFİLDEN BORUYA GEÇİŞ	YOPB000110	110	ENJEKSİYON / INJECTION
 110° MUFLU BORUDAN PROFILE GEÇİŞ	YOBP000110	110	ENJEKSİYON / INJECTION
 PROFİL MANŞON	YOPM000075	75	ENJEKSİYON / INJECTION

**YUVARLAK DERE
EK PARÇA**
**RAIN GUTTERS
FITTINGS**


ÜRÜN ADI Product Name	ÜRÜN KODU Product Code	ÇAP (mm) Diameter	ÜRETİM TEKNİĞİ Production Technique
 YUVARLAK DERE İNİŞ	YDİN011075	110-75	ENJEKSİYON / INJECTION
 İÇ DİRSEK-90°	YDİD000110	110	ENJEKSİYON / INJECTION
 DIŞ DİRSEK-90°	YDDD000110	110	ENJEKSİYON / INJECTION
 MANŞON	YDMN000110	110	ENJEKSİYON / INJECTION
 TAPA	YDKT000110	110	ENJEKSİYON / INJECTION

VİTRİFİYE EK PARÇA / VITRIFIED FITTINGS
GÖMME REZERVUAR
 CONCEALED CISTERN
 FITTINGS

ÜRÜN ADI Product Name	ÜRÜN KODU Product Code	ÇAP (mm) Diameter	ÜRETİM TEKNİĞİ Production Technique
 GÖMME REZERVUAR HELA TAŞI BORUSU-H65	GRHTB05065- X	50-65	EXTRUDER / EXTRUDER
 GÖMME REZERVUAR HELA TAŞI BORUSU-M60	GRHTB05060- X	50-60	EXTRUDER / EXTRUDER
 GÖMME REZERVUAR HELA TAŞI BORUSU-M80	GRHTB05080- X	50-80	EXTRUDER / EXTRUDER
 HELA TAŞI DİRSEĞİ	GRHTD05032	50-32	ENJEKSİYON / INJECTION
 PP KONİK DİŞİ-ERKEK (BEYAZ)	PPKDE00045	40	ENJEKSİYON / INJECTION
 PP ÇİFTLİ KLOZET DİRSEĞİ - 24 cm.	PPCK011024	90-90-110-24	ENJEKSİYON / INJECTION
 PVC ÇİFTLİ KLOZET DİRSEĞİ - 27 cm. - K	PSCK011027	90-90-110-27	KONFEKSİYON PLASTIC WELDING
 PP 45-90° T.S. DİRSEK-UZUN	PPTS00045U	350	ENJEKSİYON / INJECTION
 PP 45-90° T.S. DİRSEK-ORTA	PPTS000450	294	ENJEKSİYON / INJECTION
 PP 45-90° T.S. DİRSEK-KISA	PPTS00045K	160	ENJEKSİYON / INJECTION
 PP 90-310 KADA CONTALI (SİYAH)	PPKC090310	90-310	ENJEKSİYON / INJECTION
 PP 45° TEMİZ SU KÖR TAPASI (SİYAH)	PPTK000045	45	ENJEKSİYON / INJECTION
 PP 90° PİS SU DİRSEK TAPASI (SİYAH)	PPDT000090	90	ENJEKSİYON / INJECTION

(X) İstenilen ölçüde uygulanabilir.

24 cm.

27 cm.


VİTRİFİYE EK PARÇA / VITRIFIED FITTINGS
GÖMME REZERVUAR
CONCEALED CISTERN
FITTINGS


PP 90-110 Adaptörlü Takım
PVC 90-100 Adaptörlü Takım

ÜRÜN ADI Product Name	ÜRÜN KODU Product Code	ÇAP (mm) Diameter	ÜRETİM TEKNİĞİ Production Technique
 PP 90-110 PİS SU DİRSEK (SİYAH)	PPD0090110	90-110	ENJEKSİYON / INJECTION
 PP 90-110 DİRSEK ADAPTÖRÜ (SİYAH)	PPA0090110	90-110	ENJEKSİYON / INJECTION
 90-100 PVC ADAPTÖR	PVCA090100	90-100	ENJEKSİYON / INJECTION
 PP 45° BORU-CONTALI 30 (SİYAH)	PPBC003045	45	ENJEKSİYON / INJECTION
 PP 90° KADA-CONTALI (SİYAH)	PPKC000090	90	ENJEKSİYON / INJECTION
 PP 90-335 PİS SU DİRSEK (SİYAH)	PPD0090335	90-335	ENJEKSİYON / INJECTION
 PP 45°BORU-CONTALI 19 (SİYAH)	PPBC000045	45	ENJEKSİYON / INJECTION

VİTRİFİYE
VITRIFIED FITTINGS


ÜRÜN ADI Product Name	ÜRÜN KODU Product Code	ÇAP (mm) Diameter	ÜRETİM TEKNİĞİ Production Technique
 PP 90° DİRSEK	PSPP000090	110	ENJEKSİYON / INJECTION
 PP UZATMA BORUSU	PSUB000110	110	ENJEKSİYON / INJECTION
 EKSANTRİK KADA	PSEK000110	110	ENJEKSİYON / INJECTION

SÜZGEÇ VE SU KANALLARI / FLOOR DRAINAGE
**MODÜLER SU
KANALLARI**
**MODULAR DRAINAGE
CHANNEL**


ÜRÜN ADI Product Name	ÜRÜN KODU Product Code	ÇAP (mm) Diameter	ÜRETİM TEKNİĞİ Production Technique
 ABKA PVC OLUK-200	APO200500	200-500	ENJEKSİYON / INJECTION
 ABKA PVC OLUK-130	AP0130500	130-500	ENJEKSİYON / INJECTION
 ABKA PVC MAZGAL (2,5-TON)-200	APM200500	200-500	ENJEKSİYON / INJECTION
 ABKA PVC MAZGAL (1,5 TON)-130	APM130500	130-500	ENJEKSİYON / INJECTION
 ABKA OLUK TAPASI 200	AOT0000200	200	ENJEKSİYON / INJECTION
 ABKA OLUK TAPASI 130	AOT0000130	130	ENJEKSİYON / INJECTION
 ABKA KÖŞE PARÇASI 90° TAKIM-200- K	AKP020090	200-90°	KONFEKSİYON PLASTIC WELDING
 ABKA KÖŞE PARÇASI 90° TAKIM-130- K	AKP013090	190-90°	KONFEKSİYON PLASTIC WELDING

SÜZGEÇ
GULLY TRAPS


ÜRÜN ADI Product Name	ÜRÜN KODU Product Code	ÇAP (mm) Diameter	ÜRETİM TEKNİĞİ Production Technique
 ABKA ALTTAN ÇIKIŞLI SÜZGEÇ-15	AAÇS001515	15-15	ENJEKSİYON / INJECTION
 ABKA ALTTAN ÇIKIŞLI SÜZGEÇ-20	AAÇS002020	20-20	ENJEKSİYON / INJECTION
 ABKA ALTTAN ÇIKIŞLI SÜZGEÇ-25	AAÇS002525	25-25	ENJEKSİYON / INJECTION
 ABKA YANDAN ÇIKIŞLI SÜZGEÇ-20	AYÇS002020	20-20	ENJEKSİYON / INJECTION

AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS**KONFEKSİYON ÜRÜNLERİN KULLANILMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER**

- 1) Konfeksiyon ürünler borulardan kesilerek, PVC kaynak elektrotları kullanılarak üretilir. Bu ürünleri nakli-yede, stoklamada, sahada, montajda darbelerden, güneş ışıklarından ve ağır yüklerden korunmalıdır.
- 2) Yatay döşemede; kanal içinde, altında, iki yanında ve üstünde en az 20 cm. ince kum bulunmalı. Ürünün sert bir cisim ile teması olmamalıdır. Konfeksiyon parçaya girecek olan boru iyice sabunlanarak sokulmalı, zorlamadan kaçınılmalıdır.
- 3) Konfeksiyon parçanın olduğu zeminde yük borulara bindirilmeli. Konfeksiyon parça yastıklanmalıdır.
- 4) Konfeksiyona giren veya çıkan borular kelepçe ile iyice sabitlendirilmeli. Boru konfeksiyon parçanın mufuna tamamen girmemeli. Muf dibi ile boru ucu arasında 1 cm. kadar uzama payı bırakılmalıdır.
- 5) En az 2° meyil verilerek akışkanın yükünün konfeksiyon parçaya yüklenmesi önlenmelidir.
- 6) Yatay döşemede konfeksiyon parda da yatay olmalı. Açılı kısmı dik durumda kullanılmamalı. Yan yatırarak kullanılmalıdır. Bu durumda dahi konfeksiyon parçaya giren borunun yükü kelepçeler ile sabitlenerek konfeksiyon parçaya yük binmesi engellenmelidir.
- 7) Düşey döşemeler de konfeksiyon parçalara giren boruların yükü kelepçeler ile sabitlenerek konfeksiyon parçaya yük bindirilmemelidir. Özellikle kaynaklı yan parçaya çok dikkat edilmelidir.
- 8) PVC borulardan istenilen açılara göre keserek PVC kaynak elektrot kullanılarak şekillendirilen PVC Ek Parçalara Konfeksiyon Ek Parça denilir.
- 9) Bu tip ürünler siparişi veren Firmanın ürünleri kullanılarak üretilir. (borular veya enjeksiyon parçalar)
- 10) Konfeksiyon ürünler plastik (PVC) borudan yapıldığından boru imalatında kullanılan hammadde içerisinde kalsit oranının %10 oranının üzerinde olması boru kalitesini düşürürken, bu boruların kaynak tutması zorlaşır. Özel boru çekilmesinde fayda vardır.
- 11) Konfeksiyon ürünlerin düşey saha kullanımında kaynak yerine düşen ağırlığın giren borunun yükü kelepçeler ile düşürülmelidir.
- 12) Konfeksiyon ürünlerde düşey döşemede konfeksiyon parçaya giren boruyu mufun tamamına kadar oturtmayınız. Yaklaşık 1 cm. uzama payı bırakınız.
- 13) Yatay döşemelerde konfeksiyon parçaya giren ve de çıkan boruyu sabitlerseniz konfeksiyon parçaya düşecek yükü azaltırsınız. Yatay döşemelerde borunun ve konfeksiyon parçanın altında en az 40 cm. üstünde de en az 40 cm. ince kum olmalıdır. Konfeksiyon parçanın kaynak yerini yastıklayınız, altını yumuşak parçalarla besleyiniz.
- 14) Konfeksiyon parçaya girecek boruyu arap sabunu ile çok iyi sabunlayarak zorlanmadan girmesini sağlayınız.
- 15) Konfeksiyon parçayı güneş ışıklarına maruz bırakmayınız.
- 16) Konfeksiyon ürünlerin fiyat listesinde konfeksiyon olduğu belirtilmeli.
- 17) Konfeksiyon ürünlerin taşınması, stoklanması ve döşenmesi hakkında talimatlar olmalı.
- 18) Konfeksiyon ürünler hakkında bir standart olmadığından müşteriye gereken bilgi verilmeli ve kullanımdaki olumsuzluklardan üretici firmanın sorumluluk almayacağı bildirilmelidir.

CEKVALF KULLANMA TALİMATI

- 1) Rögar içerisinde kullanınız. Toprağa gömmeyiniz.
- 2) 2°'den fazla eğim vermeyiniz.
- 3) Kullanım kapasitesine göre temizleme kapağını belirli aralıklarla açarak (yuvarlak kapak) içerisini temizleyiniz. Klape kontrolünü yapınız.
- 4) Arızalanan klapeyi 4 adet kapak civatalarını sökerek değiştirebilirsiniz.